

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
(<i>Rosa caesia</i> Sm. × <i>Rosa pendulina</i> L.) var. <i>muretii</i> (Rap.) R. Keller	H:146/1:9 (ERS-4489-10619 (10732)) H:146/4:6 (ERS-4489-7901 (7959)) W:Cin2:18 (ERS-4489-9523 (9607))
(<i>Rosa caesia</i> Sm. × <i>Rosa pendulina</i> L.) var. <i>stenosepala</i> (Christ) R. Keller	H:146/7:2 (ERS-8529-8564 (8628)) W:Cin3:9 (ERS-8529-10962 (11087))
(<i>Rosa villosa</i> L. × <i>Rosa pendulina</i> L.) var. <i>gombensis</i> (Lagger et Puget) Christ	H:146/3:1 (ERS-8526-177 (177)) W:Cin3:6 (ERS-8526-9495 (9577))
<i>Rosa abietina</i> Gren. ex Christ	B:StP:21 (ERS-9036-540 (15905)) W:Prom1:22 (ERS-9036-540 (540))
<i>Rosa abietina</i> Gren. ex Christ var. <i>thomasii</i> (Puget ex Christ) R. Keller	W:Can4:17 (ERS-10001-12525 (14428))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	H:147/1:5 (ERS-4640-142 (142)) H:147/1:7 (ERS-4640-144 (144)) H:147/1:15 (ERS-4640-152 (152)) H:150/1:9 (ERS-4640-302 (302)) W:Cin4:9 (ERS-4640-12379 (9630))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. subsp. <i>acicularis</i> var. <i>fennica</i> Lall.	H:147/1:14 (ERS-6422-151 (151)) H:147/2:2 (ERS-6422-13585 (14943)) W:Cin4:5 (ERS-6422-9504 (9586))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. subsp. <i>acicularis</i> var. <i>nipponensis</i> (Crép.) Koehne	H:146/16:7 (ERS-4539-235 (235)) H:147/1:36 (ERS-4539-164 (164))-in Prüfung W:Cin2:2 (ERS-4539-7709 (7769))-in Prüfung
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. subsp. <i>sayi</i> (Schweinitz) W.H. Lewis	H:147/1:6 (ERS-4552-143 (14839)) W:Cin2:9 (ERS-4552-8246 (14838))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa blanda</i> Ait.	H:147/1:8 (ERS-6423-145 (145)) W:Cin4:6 (ERS-6423-9505 (9587))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf.	C:84:6 (ERS-4480-9363 (9443))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	H:146/4:4 (ERS-4553-183 (183))
<i>Rosa acicularis</i> Lindl. × <i>Rosa</i> sp.	L:IV/6a:23 (ERS-4686-6574 (6603)) L:IV/6a:24 (ERS-4686-13977 (15453)) L:IV/6a:26 (ERS-4686-6560 (6590)) L:IV/6b:34 (ERS-4686-7825 (7884))
<i>Rosa agrestis</i> Savi	H:150/3:15 (ERS-4534-281 (281)) W:Can5:11 (ERS-4534-10616 (10729)) W:Can5:12 (ERS-4534-9547 (9631)) W:Prom1:13 (ERS-4534-538 (538)) W:Prom2:37 (ERS-4534-617 (617))
<i>Rosa agrestis</i> Savi subsp. <i>pubescens</i> Rap. ampl. E. Schenk var. <i>pubescens</i> Rap. ex Reut.	W:Can4:16 (ERS-10000-12524 (14427))
<i>Rosa alberti</i> Reg.	B:52:5 (ERS-1141-5958 (5981))
<i>Rosa amblyotis</i> C.A. Mey.	H:150/4:9 (ERS-4549-263 (263)) W:Cin2:5 (ERS-4549-7712 (7772))
<i>Rosa anemoniflora</i> Fort. ex Lindl.	N:Gew. H.:9 (ERS-97-13996 (15473)) N:Gew. H.:18 (ERS-97-6304 (6331)) N:Gew. H.:21 (ERS-97-13995 (15472))
<i>Rosa arkansana</i> Porter ex I.M. Coult.	D:129/1:1 (ERS-4458-4058 (4068)) H:147/1:1 (ERS-4458-138 (138)) W:Cin2:8 (ERS-4458-8090 (8152))
<i>Rosa arkansana</i> Porter ex I.M. Coult. 'Semiplena'	C:112/1:9 (ERS-9542-11788 (11942))
<i>Rosa arkansana</i> Porter ex I.M. Coult. var. <i>arkansana</i>	H:147/1:34 (ERS-4567-9622 (9705)) W:Cin2:11 (ERS-4567-8248 (8311))
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	D:120/2:11 (ERS-7226-7576 (7636)) W:Prom1:10 (ERS-7226-501 (501)) W:Prom1:39 (ERS-7226-618 (618))-falsch eher <i>R. arvensis</i> W:Syn2:8 (ERS-7226-9568 (9653)) W:Syn2:18 (ERS-7226-9921 (10021))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. 'Plena' (Lens, L.) × <i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa gallica</i> L. (Lens, L.)	G:203/3:5 (ERS-6097-8733 (8797))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. 'Splendens'	D:120/1:7 (ERS-4182-4688 (4702))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>arvensis</i> f. <i>subbiserrata</i> Schwertschl.	D:120/1:10 (ERS-5219-4308 (4321)) D:120/2:4 (ERS-5219-4781 (4796)) D:120/2:8 (ERS-5219-7577 (7637)) W:Syn1:3 (ERS-5219-7732 (7792))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>ayreshirea</i> Ser. 'Ayrshire Splendens'	D:120/1:6 (ERS-770-2324 (2326))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>multiflora</i> R. Keller	D:120/3:4 (ERS-6238-4780 (4795))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>pilifera</i> R. Keller	D:120/3:12 (ERS-4956-4349 (4363))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. var. <i>pilifolia</i> R. Keller	D:120/2:6 (ERS-3448-7574 (7634)) D:120/3:5 (ERS-3448-3607 (3614))
<i>Rosa arvensis</i> Huds. x <i>Rosa</i> sp. (Lens, L.)	L:IV/3i:14 (ERS-8871-8874 (8938))
<i>Rosa balsamica</i> Bess.	H:134/1:19 (ERS-7192-8242 (8306)) H:134/2:10 (ERS-7192-12536 (14439)) L:IV/6a:8 (ERS-7192-9636 (9719)) W:Can7:8 (ERS-7192-9529 (9613))
<i>Rosa balsamica</i> Bess. subsp. <i>uniserrata</i> Schwertschl.	H:134a:3 (ERS-5864-14023 (15563)) H:145/1:5 (ERS-5864-112 (112))
<i>Rosa banksiae</i> Ait. 'Alba'	S:GH innen:7 (ERS-9484-12264 (12464))
<i>Rosa banksiae</i> Ait. var. <i>banksiae</i>	S:GH innen:20 (ERS-9111-13475 (14790))
<i>Rosa beggeriana</i> Schrenk	C:83einzeln:1 (ERS-223-2104 (2104)) G:226/3:3 (ERS-223-11019 (11147)) H:147/1:18 (ERS-223-155 (155)) H:147/1:20 (ERS-223-157 (11973))
<i>Rosa beggeriana</i> Schrenk var. <i>glabrata</i> Christ	H:146/1:3 (ERS-4560-167 (167)) H:147/1:19 (ERS-4560-156 (11972)) H:147/1:27 (ERS-4560-162 (11979)) W:Cin3:2 (ERS-4560-9508 (9590))
<i>Rosa bella</i> Rehd. et Wils.	H:146/13:7 (ERS-6257-220 (220))-tot 2010 W:Cin 1:10 (ERS-6257-9193 (9272))
<i>Rosa blanda</i> Ait.	D:128/2:6 (ERS-4455-6101 (6124)) H:147/1:31 (ERS-4455-9621 (9704)) L:IV/6a:25 (ERS-4455-6575 (6604)) L:IV/6a:28 (ERS-4455-9745 (9837)) S:SoG8:5 (ERS-4455-9621 (16059))
<i>Rosa blanda</i> Ait. var. <i>glabra</i> Crép.	G:226/1:6 (ERS-6148-11767 (11920)) H:134/1:28 (ERS-6148-107 (107))
<i>Rosa blanda</i> Ait. var. <i>pubescens</i> Crép.	G:226/2:1 (ERS-6314-9711 (9798))
<i>Rosa britzensis</i> Koehne	H:150/4:11 (ERS-4634-265 (265))
<i>Rosa brunonii</i> Lindl.	D:126/2:9 (ERS-4448-338 (338))
<i>Rosa brunonii</i> Lindl. x <i>Rosa multiflora</i> Thunb. (Lens, L.)	B:46/1:5 (ERS-6294-4793 (4808))
<i>Rosa caesia</i> Sm.	H:134/2:15 (ERS-8276-9669 (9752)) W:Can4:1 (ERS-8276-10957 (11082)) W:Prom1:6 (ERS-8276-553 (553))
<i>Rosa caesia</i> Sm. var. <i>caesia</i>	H:145/1:3 (ERS-9136-110 (110))
<i>Rosa caesia</i> Sm. var. <i>deludens</i> (Schwertschl.) Brumme et Gladis	H:146/17:1 (ERS-4543-238 (238)) H:148/1:8 (ERS-4543-249 (11984)) W:Can4:10 (ERS-4543-9542 (9625))
<i>Rosa caesia</i> Sm. x <i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l.	L:IV/6a:16 (ERS-4352-6571 (6600)) M:Mo/3:7 (ERS-4352-7143 (7197))
<i>Rosa californica</i> Cham. et Schlechtd.	H:147/1:25 (ERS-4561-11804 (11977))
<i>Rosa californica</i> Cham. et Schlechtd. var. <i>californica</i> f. <i>plena</i> Rehd.	H:146/8:4 (ERS-4504-197 (197))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa canina</i> L. s.l.	H:133/2:9 (ERS-625-7880 (7938)) H:133/2:18 (ERS-625-92 (92)) H:134/1:2 (ERS-625-7884 (7942)) H:134/1:6 (ERS-625-4711 (4726)) H:134/1:15 (ERS-625-8241 (8305)) H:134/1:27 (ERS-625-9663 (9746)) H:134/3:5 (ERS-625-9674 (9757)) H:148/1:13 (ERS-625-11809 (11989)) L:IV/6a:10 (ERS-625-9742 (9834)) L:IV/6a:14 (ERS-625-6568 (6598)) L:IV/6a:15 (ERS-625-10963 (11088)) L:IV/6b:39 (ERS-625-6607 (6636)) M:Mo/3:9 (ERS-625-7145 (7199)) S:SoG1:1 (ERS-625-9195 (9274)) W:Can5:9 (ERS-625-9533 (9617)) W:Prom1:4 (ERS-625-552 (552))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>andegavensis</i> (Bast.) Desp.	H:150/4:10 (ERS-6393-264 (264)) W:Can1:12 (ERS-6393-8214 (8278)) W:Can4:15 (ERS-6393-12523 (14426))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>apiculata</i> H. Braun	H:134/2:18 (ERS-6382-7894 (7952)) W:Can1:16 (ERS-6382-8217 (8281))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>blondeana</i> (Rip. ex Déségl.) Crép.	H:133/1:19 (ERS-8517-9648 (9731)) H:134/3:13 (ERS-8517-9574 (9659)) L:IV/6a:2 (ERS-8517-9740 (9832)) W:Can1:17 (ERS-8517-8218 (8282))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>brachypetala</i> J.B. v. Keller	H:133/1:3 (ERS-4689-7870 (7928)) H:133/1:25 (ERS-4689-7877 (7935)) L:IV/6a:3 (ERS-4689-6561 (6591)) M:Mo/3:15 (ERS-4689-7151 (7205))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>calophylla</i> (Christ) Brumme et Gladis	H:145a/3:1 (ERS-6390-4806 (4821))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>canina</i>	H:134/2:13 (ERS-8514-7892 (7950))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>dilucida</i> (Déségl. et Ozan.) H. Braun	H:134/1:1 (ERS-7053-9656 (9739)) H:145/2:6 (ERS-7053-126 (126)) W:Can1:2 (ERS-7053-7754 (7814))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>dumalis</i> Baker	H:134/1:13 (ERS-6327-9661 (9744)) H:145/2:9 (ERS-6327-8854 (8918)) W:Can1:7 (ERS-6327-7756 (7816)) W:Prom1:32 (ERS-6327-547 (547))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>erdneri</i> Schwertschl.	H:146/15:7 (ERS-6415-229 (229)) W:Can1:5 (ERS-6415-7755 (7815))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>euoxyphylla</i> (Borb.) Brumme et Gladis	H:133/2:15 (ERS-6410-8239 (8303)) H:134/4:5 (ERS-6410-9685 (9768)) H:134/4:9 (ERS-6410-9576 (9660))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>fallax</i> (Puget) Brumme et Gladis	H:133/1:16 (ERS-5010-7874 (7932)) H:133/1:24 (ERS-5010-7876 (7934)) H:134/2:12 (ERS-5010-9667 (9750)) H:134/3:3 (ERS-5010-9673 (9756)) H:134/3:14 (ERS-5010-9678 (9761)) W:Can1:18 (ERS-5010-8219 (8283))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>finitima</i> H. Braun	H:133/3:8 (ERS-6407-9655 (9738)) H:134/4:12 (ERS-6407-9688 (9771)) H:134/5:1 (ERS-6407-10599 (10711))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>flavidifolia</i> (Vuk.) Brumme et Gladis	H:134/1:17 (ERS-6400-7885 (7943)) M:Mo/3:5 (ERS-6400-7142 (7196))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>flexibilis</i> (Déségl.) Brumme et Gladis	H:134/1:21 (ERS-6154-101 (101)) H:134/3:7 (ERS-6154-9570 (9655))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>frondosa</i> (Stev. ex Spreng.) Brumme et Gladis	H:133/1:11 (ERS-5016-83 (83)) H:134/2:22 (ERS-5016-9671 (9754))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>glaucescens</i> (Desv.) Brumme et Gladis	H:134/3:11 (ERS-6313-9573 (9658)) M:Mo/3:1 (ERS-6313-7138 (7193)) W:Can1:8 (ERS-6313-7757 (7817))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>globosa</i> (Desv.) Brumme et Gladis	H:145a/2:4 (ERS-6380-9690 (9774))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>globularis</i> (Franch.) Dum. 'Tausendj. Rosenst. v. Hildesh.'	L:IV/1:40 (ERS-6404-393 (393))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>lasiostylis</i> (Borb.) Brumme et Gladis	H:134/1:23 (ERS-4655-8244 (8308)) H:145a/1:1 (ERS-4655-9657 (9740)) H:145a/1:7 (ERS-4655-6609 (6638)) W:Can1:3 (ERS-4655-7919 (7977)) W:Can1:4 (ERS-4655-9658 (9741))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>lutetiana</i> (Lém. ex Cass.) Baker	H:133/1:20 (ERS-6162-9645 (9728)) H:133/2:11 (ERS-6162-85 (85)) H:133/3:3 (ERS-6162-10601 (10713)) H:134/3:2 (ERS-6162-9672 (9755)) H:134/3:10 (ERS-6162-9676 (9759)) H:145/1:6 (ERS-6162-9689 (9772)) W:Can1:14 (ERS-6162-10602 (10714)) W:Can2:15 (ERS-6162-9749 (9841))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>lutetiana</i> (Lém. ex Cass.) Baker 'Tausendj. Rosenst. v. Hildesh.' – in Prüfung!	L:IV/7b:28 (ERS-9530-12355 (12302))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>mucronulata</i> (Déségl.) Brumme et Gladis	H:134/1:20 (ERS-4639-8243 (8307))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>nemophila</i> (Déségl. et Ozan.) Brumme et Gladis	H:134/4:3 (ERS-4675-9682 (9765)) W:Can1:9 (ERS-4675-8213 (8277))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>nervulosa</i> (Debeaux) J.B. v. Keller	H:133/1:14 (ERS-7155-7873 (7931))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>nitens</i> (Desv.) H. Braun	H:145/2:4 (ERS-6384-122 (122)) W:Can1:15 (ERS-6384-8216 (8280))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>oleoleia</i> (Rip.) Borb.	H:133/1:21 (ERS-6389-7875 (7933)) H:145a/1:10 (ERS-6389-7897 (7955)) W:Can1:1 (ERS-6389-7752 (7812))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>oxyphylla</i> Rip. ex H. Braun	H:150/4:4 (ERS-4672-258 (258))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>pervulgata</i> (Schwertschl.) Brumme et Gladis	H:145/1:2 (ERS-4657-109 (109))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>ragusina</i> J.B. v. Keller	H:134/1:11 (ERS-6395-97 (9))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>scabrata</i> Crép. ap. Scheutz	H:134/2:11 (ERS-8512-560 (14441)) H:134/3:1 (ERS-8512-8563 (8627)) H:134/4:4 (ERS-8512-9683 (9766)) W:Can7:5 (ERS-8512-9527 (9611))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>squarrosa</i> (Rau) Brumme et Gladis	H:133/1:10 (ERS-9066-9643 (9726)) H:133/2:8 (ERS-9066-9650 (9733)) H:134/1:9 (ERS-9066-9660 (9743)) H:134/2:2 (ERS-9066-9664 (9747)) H:134/2:9 (ERS-9066-9666 (9749)) H:134/2:14 (ERS-9066-9668 (9751))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>squarrosidens</i> Borb.	M:Mo/3:10 (ERS-6379-7146 (7200))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>swartzii</i> (Fries) H. Braun	H:148/2:8 (ERS-6259-8568 (8632)) W:Can1:13 (ERS-6259-8215 (8279))
<i>Rosa canina</i> L. s.l. var. <i>transitoria</i> R. Keller	H:145/2:2 (ERS-6386-123 (123))
<i>Rosa carolina</i> L.	H:146/11:1 (ERS-4511-207 (207)) H:146/6:3 (ERS-4511-190 (190))
<i>Rosa carolina</i> L. var. <i>grandiflora</i> (Baker) Rehd.	C:112/3:6 (ERS-4558-10709 (10825)) G:226/2:3 (ERS-4558-9713 (9800)) W:Cin4:2 (ERS-4558-9501 (9583))
<i>Rosa carolina</i> L. × <i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf.	G:226/2:7 (ERS-4615-9717 (9804)) H:150/2:14 (ERS-4615-294 (29)) L:IV/6a:27 (ERS-4615-6577 (6606))-in Prüfung

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa caudata</i> Baker var. <i>caudata</i>	H:146/1:6 (ERS-545-169 (16)) W:Cin 1:11 (ERS-545-9567 (9652))
<i>Rosa caudata</i> Baker var. <i>maxima</i> T.T. Yu et T.C. Ku	H:148/1:15 (ERS-8990-11810 (11990)) W:Cin 1:6 (ERS-8990-9759 (9851)) W:Cin 1:12 (ERS-8990-9761 (9853))
<i>Rosa</i> cf. <i>acicularis</i> Lindl.	H:146/1:4 (ERS-4483-4062 (4072)) H:146/1:5 (ERS-4483-168 (168))
<i>Rosa</i> cf. <i>amblyotis</i> C.A. Mey.	W:Cin 1:14 (ERS-9150-10169 (10276))
<i>Rosa</i> cf. <i>balsamica</i> Bess.	H:145a/1:9 (ERS-8525-137 (137)) W:Can7:9 (ERS-8525-9530 (9614))
<i>Rosa</i> cf. <i>blanda</i> Ait.	H:146/2:5 (ERS-4487-175 (175)) H:146/3:5 (ERS-4487-4063 (4073)) H:146/7:3 (ERS-4487-9607 (9692)) L:IV/6b:23 (ERS-4487-6599 (6628)) L:IV/6b:32 (ERS-4487-7823 (7882)) W:Cin3:11 (ERS-4487-9498 (9580))
<i>Rosa</i> cf. <i>corymbifera</i> Borkh.	H:150/1:5 (ERS-9029-9634 (9717))
<i>Rosa</i> cf. <i>gallica</i> L.	L:IV/2a:14 (ERS-9076-12385 (10882)) L:IV/4d:5 (ERS-9076-10680 (10793)) W:Prom1:35 (ERS-9076-564 (564)) W:Prom1:36 (ERS-9076-565 (565)) W:Prom1:37 (ERS-9076-566 (566)) W:Prom1:44 (ERS-9076-12528 (14431)) W:Prom1:45 (ERS-9076-12529 (14432)) W:Prom2:28 (ERS-9076-573 (573)) W:Prom2:30 (ERS-9076-571 (571)) W:Prom2:42 (ERS-9076-12533 (14436))
<i>Rosa</i> cf. <i>majalis</i> Herm.	H:134/4:1 (ERS-4345-9680 (9763)) H:145/2:8 (ERS-4345-701 (127)) H:146/5:3 (ERS-4345-186 (186)) L:IV/6b:22 (ERS-4345-6598 (6627))
<i>Rosa</i> cf. <i>marginata</i> Wallr.	W:Prom1:40 (ERS-9041-622 (622))
<i>Rosa</i> cf. <i>minutifolia</i> Engelm.	H:150/2:16 (ERS-8448-10171 (10278)) H:150/4:12 (ERS-8448-266 (266)) N:Zaun 1a:5 (ERS-8448-8205 (8269))
<i>Rosa</i> cf. <i>moyesii</i> Hemsl. et Wils.	H:150/3:7 (ERS-8530-277 (277))
<i>Rosa</i> cf. <i>multibracteata</i> Hemsl. et Wils.	H:150/2:4 (ERS-9050-285 (285))
<i>Rosa</i> cf. <i>multiflora</i> Thunb.	D:126/2:10 (ERS-4457-339 (339))
<i>Rosa</i> cf. <i>pendulina</i> L.	H:150/2:7 (ERS-8829-287 (287))
<i>Rosa</i> cf. <i>rubus</i> Lév. et Van.	D:127/1:5 (ERS-6306-345 (11557))
<i>Rosa</i> cf. <i>spinosissima</i> L. var. <i>andrewsii</i> Willm.	W:Hang/HE:8 (ERS-8396-10027 (10127))
<i>Rosa</i> cf. <i>woodsii</i> Lindl. var. <i>ultramontana</i> (S. Wats.) Jeps.	L:IV/6a:6 (ERS-4580-6565 (6595))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq.	J:II/11:16 (ERS-9113-11983 (12169)) O:Ok 12-2:1 (ERS-9113-14474 (16227)) S:GH innen:19 (ERS-9113-12275 (12475))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. 'Five Ty'	N:Gew. H.:3 (ERS-9800-13689 (15075))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. 'Indica Major'	D:125:7 (ERS-8894-317 (317))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>chinensis</i> f. <i>mutabilis</i> (Corr.) Rehd.	J:II/11:24 (ERS-273-3762 (3770))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. var. <i>chinensis</i> f. <i>spontanea</i> Rehd. et Wils.	S:GH innen:12 (ERS-9109-12268 (12468)) S:GH innen:13 (ERS-9109-12269 (12469))
<i>Rosa chinensis</i> Jacq. × <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	H:133/1:7 (ERS-4641-9640 (9723))
<i>Rosa clinophylla</i> Thory × <i>Rosa bracteata</i> Wendl.	N:Gew. H.:20 (ERS-9110-13979 (15456)) S:GH innen:1 (ERS-9110-10348 (10459))
<i>Rosa colletii</i> Crép.	B:48:10 (ERS-6300-12 (6143))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa columnifera</i> (Schwertschl.) Henker et G. Schulze	H:133/2:16 (ERS-8508-7883 (7941)) H:133/3:7 (ERS-8508-89 (89)) H:134/1:5 (ERS-8508-7886 (7944)) W:Can3:16 (ERS-8508-8224 (8288))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l.	H:133/1:2 (ERS-5013-9747 (9839)) H:133/1:17 (ERS-5013-9647 (9730)) H:134/2:16 (ERS-5013-9670 (9753)) H:134/3:6 (ERS-5013-9675 (9758)) H:134/4:11 (ERS-5013-9687 (9770)) L:IV/6b:17 (ERS-5013-6594 (6623)) S:SoG1:2 (ERS-5013-9196 (9275)) W:Can2:1 (ERS-5013-7816 (7875)) W:Cin2:16 (ERS-5013-9521 (9605)) W:Prom1:19 (ERS-5013-505 (505)) W:Prom1:28 (ERS-5013-561 (561))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>anacantha</i> (R. Keller) Brumme et Gladis	W:Can5:5 (ERS-4682-8226 (8290))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>arcana</i> (Déségl.) Brumme et Gladis	H:134/1:18 (ERS-8479-100 (14832)) W:Can2:2 (ERS-8479-7770 (14831))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>borderi</i> (Rip.) Brumme et Gladis	H:134/1:10 (ERS-4658-4077 (4087)) H:134/2:7 (ERS-4658-7890 (7948)) W:Can6:2 (ERS-4658-8229 (8293))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>capucinensis</i> (R. Keller) Brumme et Gladis	H:148/2:6 (ERS-4583-8566 (8630)) W:Can5:6 (ERS-4583-8227 (8291))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>decipiens</i> (Baker) Brumme et Gladis	H:145/1:1 (ERS-5573-108 (108))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>deseglisei</i> (Boreau) Christ	H:133/1:12 (ERS-8506-9646 (9729)) H:133/2:17 (ERS-8506-7882 (7940)) H:134/2:6 (ERS-8506-9665 (9748)) W:Can6:4 (ERS-8506-8231 (8295))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>dumetorum</i>	W:Can4:14 (ERS-9606-10932 (11059))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>froebelii</i> (Christ) Rehd.	H:150/1:4 (ERS-7049-298 (298)) W:Can4:11 (ERS-7049-9543 (9626))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>froeri</i> (Schwertschl.) Brumme et Gladis	H:134/1:12 (ERS-5865-8240 (8304)) H:134/2:4 (ERS-5865-7888 (7946))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>genuina</i> (R. Keller) Brumme et Gladis	H:133/1:18 (ERS-5366-9644 (9727))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>haemantha</i> (H. Braun) Brumme et Gladis	H:133/2:14 (ERS-5014-7881 (7939)) W:Can6:9 (ERS-5014-8236 (8300))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>hemitricha</i> (Rip.) Borb.	H:146/15:5 (ERS-5024-9610 (9695)) W:Can6:10 (ERS-5024-8237 (8301))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>hirtifolia</i> (H. Braun) Brumme et Gladis	H:145a/1:5 (ERS-8524-136 (136)) W:Can6:7 (ERS-8524-8234 (8298))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>imitata</i> (Déségl.) Soó	W:Can2:7 (ERS-7107-7777 (7836))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>implexa</i> (Gren.) Brumme et Gladis	H:145a/1:8 (ERS-6247-6610 (6639))-in Prüfung W:Can2:6 (ERS-6247-7776 (7835))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>pilosa</i> (Op.) Brumme et Gladis	W:Can2:4 (ERS-5376-7758 (7818))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>polyadena</i> (Burnat et Gremli) Brumme et Gladis	H:133/1:4 (ERS-8503-81 (81)) H:133/1:13 (ERS-8503-7872 (7930)) W:Can6:3 (ERS-8503-8230 (8294))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>remota</i> (H. Braun) Brumme et Gladis	H:145a/1:2 (ERS-4476-133 (13)) H:145a/1:3 (ERS-4476-134 (134))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>reussii</i> (H. Braun) Brumme et Gladis	H:134/1:8 (ERS-7051-96 (96)) H:134/2:5 (ERS-7051-7889 (7947)) M:Mo/3:3 (ERS-7051-7140 (7194)) W:Can2:5 (ERS-7051-7769 (7829))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>semiglabra</i> (Rip. ap. Déségl.) Brumme et Gladis	H:134/3:9 (ERS-7140-9572 (9657)) W:Can6:6 (ERS-7140-8233 (8297))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>thuillieri</i> (Christ) Brumme et Gladis	H:133/2:10 (ERS-4653-9651 (9734)) H:133/3:1 (ERS-4653-4076 (4086)) W:Can6:8 (ERS-4653-8235 (8299))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>trichoidea</i> (Rip.) Soó	B:StP:19 (ERS-7070-8228 (15903)) H:134/2:17 (ERS-7070-7893 (7951)) W:Can6:1 (ERS-7070-8228 (8292))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>trichoneura</i> (Rip.) Brumme et Gladis	H:133/1:15 (ERS-7040-87 (87))-evtl. Unterlage! H:145/1:8 (ERS-7040-114 (114)) L:IV/6b:18 (ERS-7040-6595 (6624))-evtl. Unterlage! W:Can2:3 (ERS-7040-7768 (7828))
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh. s.l. var. <i>urbica</i> (Lém.) Brumme et Gladis	H:145/1:10 (ERS-5576-7896 (7954))
<i>Rosa corymbulosa</i> Rolfe var. <i>plena</i> hort.	L:IV/6a:32 (ERS-10231-6581 (6610))
<i>Rosa cymosa</i> Tratt.	S:GH innen:8 (ERS-9108-12265 (12465))
<i>Rosa davidii</i> Crép. var. <i>elongata</i> Rehd. et Wils.	H:146/15:4 (ERS-6442-228 (228)) W:Cin 1:3 (ERS-6442-9190 (9269))
<i>Rosa davurica</i> Pall.	H:146/11:2 (ERS-9783-208 (208)) H:146/11:3 (ERS-9783-209 (209)) H:146/17:7 (ERS-9783-243 (243)) H:146/17:9 (ERS-9783-9615 (9699))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst.	H:133/2:13 (ERS-6322-9652 (9735)) H:133/3:2 (ERS-6322-84 (84)) H:134/1:14 (ERS-6322-98 (98))-l. gefüllt-Unterlage Kokulinski H:134/4:10 (ERS-6322-9686 (9769)) H:150/2:6 (ERS-6322-286 (286)) W:Can2:18 (ERS-6322-9750 (9842))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>commutata</i> (Crép.) R. Keller	H:149:6 (ERS-6324-309 (309))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>dumalis</i>	W:Can2:11 (ERS-9134-9756 (9848))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>gravetii</i> (Form.) Soó	H:145/1:15 (ERS-6331-118 (11956)) W:Can2:14 (ERS-6331-7774 (7833))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>hirsutifolia</i> Schwertschl.	H:145/2:11 (ERS-6334-129 (129)) L:IV/6b:20 (ERS-6334-6597 (6626)) W:Can2:10 (ERS-6334-7771 (7830))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. var. <i>transiens</i> (Kern.) Brumme et Gladis	W:Prom1:30 (ERS-9379-550 (550))
<i>Rosa dumalis</i> Bechst. × <i>Rosa villosa</i> L.	H:146/13:2 (ERS-6319-215 (215)) W:Can2:16 (ERS-6319-7775 (7834))
<i>Rosa ecae</i> Aitch.	B:46 Spitze:3 (ERS-3447-6176 (6203))
<i>Rosa ecae</i> Aitch. subsp. <i>primula</i> (Bouleng.) A.V. Roberts	B:46 Spitze:2 (ERS-4555-6175 (6202)) H:147/1:13 (ERS-4555-150 (150))
<i>Rosa elliptica</i> Tausch	W:Prom1:31 (ERS-9010-522 (522))-tot W:Prom1:38 (ERS-9010-619 (619))
<i>Rosa elliptica</i> Tausch subsp. <i>elliptica</i> var. <i>klukii</i> (Bess.) H. Braun	H:145/1:17 (ERS-8519-120 (11958)) W:Can7:2 (ERS-8519-9524 (9608))
<i>Rosa elliptica</i> Tausch subsp. <i>elliptica</i> var. <i>liostyla</i> (R. Keller) R. Keller	W:Prom2:40 (ERS-10002-12531 (14434))
<i>Rosa farreri</i> Stapf ex Cox var. <i>farreri</i> f. <i>persetosa</i> Stapf	C:112/4:2 (ERS-3198-4092 (4102)) H:146/6:5 (ERS-3198-191 (191)) N:Zaun 2a:4 (ERS-3198-10033 (10133)) W:Prom:8 (ERS-3198-9553 (9637))
<i>Rosa fedtschenkoana</i> Reg.	H:150/4:7 (ERS-4631-261 (261)) S:SoG11:2 (ERS-4631-261 (16057)) W:Cin 1:1 (ERS-4631-9189 (9268))
<i>Rosa filipes</i> Rehd. et Wils.	D:125:4 (ERS-4440-314 (314)) S:SoGZ:1 (ERS-4440-10594 (10706)) W:Syn2:9 (ERS-4440-12319 (9596))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa foetida</i> Herrm. var. <i>bicolor</i> (Jacq.) Willm.	F:171/1:4 (ERS-593-8939 (9004)) F:171/2:4 (ERS-593-9704 (9788)) F:171/3:3 (ERS-593-8920 (8985)) F:171/3:7 (ERS-593-8924 (8989)) F:171/3:11 (ERS-593-8928 (8993)) F:171/3:14 (ERS-593-8931 (8996)) S:SoG8:3 (ERS-593-12288 (12488))
<i>Rosa foetida</i> Herrm. var. <i>foetida</i>	F:171/1:5 (ERS-4226-8938 (9003)) F:171/1:6 (ERS-4226-8940 (9005)) F:171/1:7 (ERS-4226-13501 (14814)) F:171/1:8 (ERS-4226-13502 (14815)) F:171/2:2 (ERS-4226-9702 (9786)) F:171/2:6 (ERS-4226-9706 (9790)) F:171/3:8 (ERS-4226-8925 (8990)) F:171/3:15 (ERS-4226-8932 (8997)) S:SoG8:4 (ERS-4226-12289 (12489))
<i>Rosa foetida</i> Herrm. var. <i>persiana</i> (Lém.) Rehd. 'Persian Yellow' (Willcock eingeführt 1837)	F:171/1:1 (ERS-4290-9377 (9457)) F:171/3:1 (ERS-4290-4315 (4328)) F:171/3:2 (ERS-4290-3986 (3996)) F:171/3:20 (ERS-4290-10792 (10918))
<i>Rosa foliolosa</i> Nutt. ex Torr. et A. Gray x <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	G:203/1:4 (ERS-4321-8673 (8737))
<i>Rosa forrestiana</i> Bouleng.	W:Cin 1:15 (ERS-4629-10170 (10277))
<i>Rosa fujisanensis</i> (Mak.) Mak.	W:Syn1:13 (ERS-10347-14111 (15671))
<i>Rosa gallica</i> L.	L:IV/2d:17 (ERS-158-67 (67)) W:Prom1:21 (ERS-158-502 (502)) W:Prom1:26 (ERS-158-593 (593)) W:Prom2:36 (ERS-158-620 (620))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>conditorum</i> Dieck 'Conditorum'	E:143/1:3 (ERS-615-3639 (3646)) E:143/2:7 (ERS-615-9907 (10006)) E:143/2:11 (ERS-615-9906 (10005)) J:II/11a2:19 (ERS-615-10697 (10811)) L:IV/2b:14 (ERS-615-380 (380)) L:IV/2c:25 (ERS-615-76 (76)) W:Prom2:7 (ERS-615-599 (599))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>officinalis</i> Andr. 'Officinalis'	C:100/2:13 (ERS-6075-9857 (9952)) J:II/11a2:12 (ERS-6075-9886 (9984)) L:IV/2b:12 (ERS-6075-378 (378)) L:IV/4b:11 (ERS-6075-10678 (10791)) S:SoG2:3 (ERS-6075-9915 (10014)) W:Prom2:3 (ERS-6075-606 (606)) W:Prom2:5 (ERS-6075-601 (601))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>pumila</i> (Jacq.) H. Braun 'Pumila'	J:II/11a1:2 (ERS-614-476 (4)) L:IV/2a:1 (ERS-614-9900 (9999)) L:IV/4a:1 (ERS-614-10674 (10787))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>splendens</i> hort. 'Splendens'	E:143/1:2 (ERS-98-2160 (2161)) K:III/20:1 (ERS-98-13587 (14945)) L:IV/2d:18 (ERS-98-37 (9897)) L:IV/2e:10 (ERS-98-36 (9030))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>velutinaeflora</i> Cariot 'Velutinaeflora'	L:IV/2c:15 (ERS-4918-399 (399))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>versicolor</i> L. 'Versicolor'	B:27:12 (ERS-8889-9823 (9918)) C:84:3 (ERS-8889-9825 (9920)) Q:A-TE/2Ra:3 (ERS-8889-10672 (10785)) Q:A-TE/3Ra:5 (ERS-8889-14274 (15843))
<i>Rosa gallica</i> L. var. <i>violacea</i> hort. 'Violacea'	C:102/1:2 (ERS-5546-4471 (4485))-in Prüfung C:118/3:4 (ERS-5546-10717 (10833)) L:IV/4d:15 (ERS-5546-10685 (10798)) L:IV/4e:12 (ERS-5546-12010 (12199))
<i>Rosa gallica</i> L. x <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	G:203/1:10 (ERS-3494-8679 (8743))
<i>Rosa gallica</i> L. x <i>Rosa</i> sp.	C:100/2:1 (ERS-4096-6012 (6035))
<i>Rosa gigantea</i> Coll. ex Crép.	N:Gew. H.:15 (ERS-10168-13714 (15100))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa giraldii</i> Crép. var. <i>nanothamnus</i> (Bouleng.) Brumme et Gladis	J:II/14a:9 (ERS-6805-8572 (8636)) L:IV/2d:32 (ERS-6805-8951 (9021)) L:IV/2d:33 (ERS-6805- 12318 (9568))
<i>Rosa giraldii</i> Crép. var. <i>venulosa</i> Rehd. et Wils.	H:147/1:37 (ERS-4570-9624 (9707)) H:147/1:38 (ERS-4570-165 (165)) W:Cin 1:13 (ERS-4570- 9194 (9273))
<i>Rosa glauca</i> Pourr.	H:150/1:1 (ERS-4612-296 (296)) H:150/2:10 (ERS-4612-290 (290)) W:Can5:2 (ERS-4612- 8225 (8289)) W:Prom1:15 (ERS-4612-557 (557)) W:Prom2:38 (ERS-4612-621 (621))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. var. <i>glauca</i>	H:134a:1 (ERS-10509-8222 (8286))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. var. <i>glaucescens</i> (Wulfen) R. Popek	D:130:1 (ERS-4339-4800 (4815))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. var. <i>hispidula</i> (Ser.) Brumme et Gladis	H:134/3:12 (ERS-8414-9677 (9760)) H:145/2:3 (ERS-8414-124 (124)) H:146/14:7 (ERS-8414- 224 (224)) W:Can5:3 (ERS-8414-8108 (8170)) W:Can5:4 (ERS-8414-10959 (11084))
<i>Rosa glauca</i> Pourr. x <i>Rosa davidii</i> Crép.	L:IV/6b:4 (ERS-8190-6586 (6615))
<i>Rosa glomerata</i> Rehd. et Wils.	B:StP:17 (ERS-4452-9638 (15902)) D:126/2:6 (ERS-4452-335 (335)) D:127/1:6 (ERS-4452- 346 (11558)) W:Syn2:13 (ERS-4452-9638 (9721)) W:Syn2:14 (ERS-4452-9637 (9720))
<i>Rosa glomerata</i> Rehd. et Wils. x <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:127/2:8 (ERS-385-4055 (4065)) W:Syn2:10 (ERS-385-9513 (9597))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm.	H:134a:2 (ERS-4597-299 (15562)) H:146/14:4 (ERS-4597-7903 (7961)) H:150/1:6 (ERS-4597- 299 (299)) H:150/1:7 (ERS-4597-300 (300)) L:IV/6a:5 (ERS-4597-6564 (6594)) L:IV/6a:22 (ERS-4597-7366 (7422)) M:Mo/3:4 (ERS-4597- 7141 (7195)) W:Can2:17 (ERS-4597-10615 (10728))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>dalmatica</i> (Kern.) R. Keller	H:146/13:3 (ERS-404-216 (216)) W:Cin 1:5 (ERS-404-10961 (11086))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>elongatipes</i> R. Keller	H:146/13:4 (ERS-4520-217 (217))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>formanekii</i> Hayek	H:147/1:30 (ERS-4565-163 (163)) W:Can4:12 (ERS-4565-9544 (9627))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>glutinosa</i>	H:146/13:5 (ERS-4521-218 (218)) W:Can4:13 (ERS-4521-9545 (9628))
<i>Rosa glutinosa</i> Sibth. et Sm. var. <i>leioclada</i> Christ	H:146/14:5 (ERS-1928-2909 (2912)) H:146/14:6 (ERS-1928-7367 (7423))
<i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt. ex Torr. et A. Gray	B:StP:13 (ERS-4685-10930 (15892)) B:StP:14 (ERS-4685-10930 (15893)) W:Cin 1:18 (ERS- 4685-10930 (575)) W:Prom:6 (ERS-4685-9558 (9642))-in Prüfung cf. <i>R. moyesii</i>
<i>Rosa heckeliana</i> Tratt.	H:147/1:17 (ERS-6443-154 (154)) W:Can4:4 (ERS-6443-9537 (9620))
<i>Rosa heckeliana</i> Tratt. var. <i>atrachoclada</i> Borb.	H:145a/1:6 (ERS-1051-6608 (6637)) W:Can4:3 (ERS-1051-9536 (9619))
<i>Rosa helenae</i> Rehd. et Wils.	D:127/1:9 (ERS-8275-349 (11561))
<i>Rosa hemisphaerica</i> Herrm. x <i>Rosa gallica</i> L.	B:46:38 (ERS-4227-13321 (14636)) B:46:43 (ERS-4227-13322 (14637))
<i>Rosa hemsleyana</i> Täckholm	H:150/4:6 (ERS-4630-260 (26))
<i>Rosa henryi</i> Bouleng.	D:127/1:2 (ERS-5310-341 (341))
<i>Rosa hugonis</i> Hemsl.	C:112/1:6 (ERS-4720-11785 (11939)) C:112/1:7 (ERS-4720-11786 (11940)) N:Zaun 1a:10 (ERS-4720-8208 (8272))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa hugonis</i> Hemsl. x <i>Rosa xanthina</i> Lindl.	C:112/1:3 (ERS-9538-11782 (11936))-scheinbar verdrängt C:112/2:9 (ERS-9538-13521 (14879))
<i>Rosa inodora</i> Fries s. str.	H:148/2:4 (ERS-4581-8565 (8629)) H:148/2:5 (ERS-4581-256 (256)) W:Can3:15 (ERS-4581-7917 (7975))
<i>Rosa inodora</i> Fries s. str. var. <i>hispida</i> (M. Schulze) Brumme et Gladis	H:145/1:16 (ERS-4614-119 (11957))
<i>Rosa inodora</i> Fries s. str. var. <i>zagrabiensis</i> (Vuk. et H. Braun ex Kern.) Brumme et Gladis	H:148/1:7 (ERS-8446-248 (11983)) H:148/1:9 (ERS-8446-250 (11985)) W:Can3:13 (ERS-8446-9753 (9845)) W:Can3:14 (ERS-8446-7916 (7974))
<i>Rosa johannensis</i> Fernald	C:112/3:8 (ERS-4481-10722 (10838))
<i>Rosa kokanica</i> (Reg.) Reg. ex Juz.	H:150/2:5 (ERS-4538-8569 (8633))-whrschl.falsch
<i>Rosa laevigata</i> Michx.	N:Gew. H.:17 (ERS-10159-13708 (15094))
<i>Rosa laxa</i> Retz. var. <i>plena</i> hort.	H:150/1:15 (ERS-8831-306 (306))
<i>Rosa longicuspis</i> Bertol.	D:129/2:3 (ERS-4459-4059 (4069)) D:131 Sumpf:1 (ERS-4459-351 (351))
<i>Rosa lucidissima</i> Lév. 'Ramona'	N:Gew. H.:19 (ERS-6271-6305 (6332)) S:GH innen:4 (ERS-6271-12261 (12461))
<i>Rosa macounii</i> Greene	W:Cin4:8 (ERS-8787-9507 (9589))
<i>Rosa macrophylla</i> Lindl.	E:143a:2 (ERS-9145-132 (132))
<i>Rosa macrophylla</i> Lindl. var. <i>doncasterii</i> hort. 'Doncasterii'	L:IV/6b:36 (ERS-331-7826 (7885)) W:Cin2:7 (ERS-331-8089 (8151))
<i>Rosa macrophylla</i> Lindl. var. <i>glaucescens</i> hort. 'Glaucescens'	L:IV/6a:17 (ERS-8776-9603 (9688)) W:Prom:3 (ERS-8776-9550 (9634))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>cinerea</i> (Swartz) Brumme et Gladis	H:149:4 (ERS-4590-311 (311))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>fulgens</i> (Christ) Brumme et Gladis	G:226/2:5 (ERS-6149-9715 (9802))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>majalis</i>	G:226/3:6 (ERS-1495-11022 (11150))-in Prüfung W:Prom1:23 (ERS-1495-515 (515))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>plena</i> (West) Brumme et Gladis	C:90:3 (ERS-9018-11811 (11991)) W:Prom2:6 (ERS-9018-607 (607))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>sericea</i> (Fries) Brumme et Gladis	H:149:5 (ERS-4591-310 (310))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>subglabra</i> (C.A. Mey.) Brumme et Gladis	H:146/14:2 (ERS-4524-222 (222)) H:146/14:3 (ERS-4524-223 (223))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. var. <i>subglobosa</i> (C.A. Mey.) Brumme et Gladis	H:146/13:8 (ERS-8973-9609 (9694))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. x <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:129/2:1 (ERS-4460-4060 (4070))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. x <i>Rosa rugosa</i> Thunb.	H:147/1:4 (ERS-4529-141 (141)) H:147/1:9 (ERS-4529-146 (146))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. x <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 'Gartenform'	G:203/1:9 (ERS-5339-8678 (8742)) G:203/2:18 (ERS-5339-8728 (8792)) L:IV/2b:32 (ERS-5339-8946 (9012)) L:IV/3g:9 (ERS-5339-8606 (8670))
<i>Rosa majalis</i> Herrm. em. Mansf. x <i>Rosa</i> sp.	H:145/2:7 (ERS-8389-127 (9773)) L:IV/6b:21 (ERS-8389-7024 (7079))
<i>Rosa marginata</i> Wallr.	H:133/1:8 (ERS-6160-9641 (9724)) H:133/1:22 (ERS-6160-9649 (9732)) H:133/1:23 (ERS-6160-12430 (90)) H:133/2:1 (ERS-6160-4061 (4071)) W:Can3:7 (ERS-6160-7911 (7969)) W:Prom1:16 (ERS-6160-511 (511)) W:Prom1:18 (ERS-6160-549 (549)) W:Prom1:20 (ERS-6160-517 (517))
<i>Rosa marginata</i> Wallr. var. <i>hampeana</i> (Griseb. ex Crép.) Brumme et Gladis	H:145a/2:2 (ERS-7149-7899 (7957)) M:Mo/3:17 (ERS-7149-7153 (7207)) W:Can3:9 (ERS-7149-7913 (7971))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa marginata</i> Wallr. var. <i>heteracantha</i> (Christ) Brumme et Gladis	H:149:7 (ERS-6343-308 (308))
<i>Rosa marginata</i> Wallr. var. <i>marginata</i>	H:134/3:16 (ERS-4606-7895 (7953)) W:Can3:6 (ERS-4606-8221 (8285))
<i>Rosa marretii</i> Lév.	H:146/16:3 (ERS-6101-231 (231)) H:146/16:6 (ERS-6101-236 (236)) W:Cin 1:4 (ERS-6101-10960 (11085))
<i>Rosa maximowicziana</i> Reg. var. <i>jackii</i> (Rehd.) Rehd.	W:Syn1:4 (ERS-4443-7733 (7793)) W:Syn2:11 (ERS-4443-9514 (9598))
<i>Rosa micrantha</i> Borr. ex Sm.	H:150/1:8 (ERS-4643-301 (301)) L:IV/6a:9 (ERS-4643-6567 (6597)) W:Prom1:17 (ERS-4643-520 (520)) W:Prom1:25 (ERS-4643-536 (536)) W:Prom1:42 (ERS-4643-534 (14429)) W:Prom1:43 (ERS-4643-12527 (14430))
<i>Rosa mollis</i> Sm.	H:145/1:9 (ERS-4628-115 (115)) W:Can3:1 (ERS-4628-9751 (9843)) W:Can4:7 (ERS-4628-10958 (11083)) W:Can4:8 (ERS-4628-9540 (9623)) W:Prom1:33 (ERS-4628-533 (533))
<i>Rosa montana</i> Chaix	M:Mo/3:12 (ERS-8350-7148 (7202))
<i>Rosa moschata</i> Herrm.	M:V/1a:6 (ERS-6845-10220 (10327)) S:SoG11:1 (ERS-6845-9217 (9297))
<i>Rosa moschata</i> Herrm. var. <i>nastarana</i> Christ 'Nastarana'	F:166/2:9 (ERS-5039-11727 (11874)) F:197/1:3 (ERS-5039-6066 (6089)) M:V/1e:20 (ERS-5039-12119 (12318))
<i>Rosa moschata</i> Herrm. x <i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:126/2:5 (ERS-4233-334 (334)) W:Syn1:10 (ERS-4233-9519 (9603))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils.	H:150/2:11 (ERS-53-291 (291)) H:150/3:5 (ERS-53-275 (275))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>duplici-serrata</i> hort.	C:114:2 (ERS-4942-4185 (4196)) W:Cin 1:8 (ERS-4942-9192 (9271))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>fargesii</i> Rolfe	H:133/2:2 (ERS-4659-4072 (4082)) H:133/2:4 (ERS-4659-4075 (4085))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. var. <i>moyesii</i> f. <i>rosea</i> Rehd. et Wils.	H:146/16:4 (ERS-83-232 (232)) H:146/17:2 (ERS-83-239 (239)) H:146/2:1 (ERS-83-173 (1)) H:150/2:3 (ERS-83-284 (284))
<i>Rosa moyesii</i> Hemsl. et Wils. x <i>Rosa</i> sp.	H:146/17:3 (ERS-4544-240 (240))
<i>Rosa multibracteata</i> Hemsl. et Wils.	C:229e:1 (ERS-4649-320 (320)) H:146/1:11 (ERS-4649-172 (172)) W:Cin 1:16 (ERS-4649-10928 (11056)) W:Prom:7 (ERS-4649-9552 (9636))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	D:129/1:4 (ERS-6153-9585 (9669)) D:129/2:4 (ERS-6153-9589 (9673)) H:133/2:3 (ERS-6153-4073 (4083)) H:145/2:5 (ERS-6153-125 (125)) S:SoGZ:11 (ERS-6153-10746 (10862)) S:SoGZ:12 (ERS-6153-10747 (10863)) S:SoGZ:13 (ERS-6153-10748 (10864))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>carnea</i> Thory	D:128/1:7 (ERS-9760-12388 (11565))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>nana</i> (hort.) Brumme et Gladis 'Nana' (Lille 1893)	I:I/7:22 (ERS-3427-3998 (4008)) J:II/10:32 (ERS-3427-4722 (4737))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. var. <i>thunbergiana</i> Thory	D:128/2:2 (ERS-5863-5637 (5656)) W:Syn1:8 (ERS-5863-9517 (9601))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. x <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	D:125:5 (ERS-4441-315 (315)) D:127/2:9 (ERS-4441-9581 (9665)) D:128/1:8 (ERS-4441-11423 (11566)) D:128/2:3 (ERS-4441-9583 (9667)) D:129/1:5 (ERS-4441-9586 (9670)) W:Syn1:7 (ERS-4441-9763 (9855))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. x <i>Rosa moschata</i> Herrm.	D:128/2:4 (ERS-4456-5638 (5657))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. x <i>Rosa rubus</i> Lév. et Van.	D:127/2:7 (ERS-3209-3539 (3545))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. x <i>Rosa sempervirens</i> L.	D:126/1:2 (ERS-4206-321 (32)) W:Syn2:5 (ERS-4206-9511 (9593)) W:Syn2:6 (ERS-4206-9512 (9594))
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. x <i>Rosa</i> x <i>odorata</i> (Andr.) Sweet	H:133/2:5 (ERS-4651-7878 (7936)) W:Syn2:17 (ERS-4651-9516 (9600))
<i>Rosa nitida</i> Willd.	F:171/3:19 (ERS-354-8936 (9001))
<i>Rosa nutkana</i> C. Presl	H:150/3:6 (ERS-4512-276 (276))
<i>Rosa omeiensis</i> Rolfe 'Atrosanguinea'	W:Prom:2 (ERS-8930-9549 (9633))
<i>Rosa omeiensis</i> Rolfe var. <i>omeiensis</i> f. <i>pteracantha</i> (Franch.) Rehd. et Wils.	C:87a:1 (ERS-5085-10621 (10734)) G:215:30 (ERS-5085-11753 (11906))
<i>Rosa onoei</i> Mak. var. <i>oligantha</i> (Franch et Sav.) H. Ohba	D:128/1:1 (ERS-9394-12539 (14442))
<i>Rosa oreophila</i> Rydb.	H:146/15:1 (ERS-8390-225 (225)) L:IV/6a:36 (ERS-8390-7021 (7076)) W:Cin2:4 (ERS-8390-7711 (7771))
<i>Rosa orientalis</i> Dupont ex Ser.	B:45:5 (ERS-1138-5919 (5942))
<i>Rosa palustris</i> Marsh.	N:Zaun 2a:24 (ERS-4721-12191 (12391))
<i>Rosa pendulina</i> L.	H:133/2:19 (ERS-4472-91 (91)) H:146/3:2 (ERS-4472-178 (178)) H:146/3:3 (ERS-4472-179 (179)) W:Cin3:5 (ERS-4472-9494 (9576)) W:Prom1:9 (ERS-4472-514 (514))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>curtidens</i> (Christ) R. Keller	H:149:9 (ERS-4593-4071 (4081))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>grandidentata</i> (Rouy) Brumme et Gladis	B:46/2:1 (ERS-6099-10632 (10745))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>heterophylla</i> (Rouy et Camus) Brumme et Gladis	H:146/2:6 (ERS-4477-176 (176)) W:Cin2:14 (ERS-4477-9520 (9604))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>imhoofii</i> R. Keller	G:226/1:3 (ERS-6146-11764 (11917))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>oxyodon</i> (Boiss.) Rehd.	H:146/13:6 (ERS-6345-219 (219))-in Prüfung H:146/14:8 (ERS-6345-7368 (7424))-in Prüfung H:146/15:6 (ERS-6345-9611 (9696)) H:149:10 (ERS-6345-9691 (9775)) L:IV/6a:33 (ERS-6345-6582 (6611))-in Prüfung
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pirifera</i> (Kmetz) Brumme et Gladis	G:226/2:6 (ERS-6150-9716 (9803))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pubescens</i> (K. Koch) R. Keller	H:146/2:4 (ERS-6317-174 (174)) H:146/5:1 (ERS-6317-4802 (4817)) W:Cin2:15 (ERS-6317-9762 (9854))-in Prüfung
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pyrenaica</i> (Gouan) R. Keller	G:226/1:2 (ERS-4600-11763 (11916))-in Prüfung G:226/3:4 (ERS-4600-11020 (11148)) H:150/1:10 (ERS-4600-303 (303)) H:150/1:11 (ERS-4600-9710 (9797)) H:150/2:12 (ERS-4600-292 (292)) L:IV/6b:26 (ERS-4600-6602 (6631))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>subconnivens</i> (Rouy) Brumme et Gladis	H:149:2 (ERS-4588-4069 (4079))
<i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>subsimplacidens</i> R. Keller	G:226/1:4 (ERS-6147-11765 (11918)) G:226/1:7 (ERS-6147-11768 (11921)) G:226/3:5 (ERS-6147-11021 (11149))
<i>Rosa pendulina</i> L. x <i>Rosa</i> sp.	H:146/10:5 (ERS-4503-206 (11969)) H:146/9:4 (ERS-4503-201 (11963)) L:IV/6a:34 (ERS-4503-6583 (6612)) W:Cin4:4 (ERS-4503-9503 (9585))
<i>Rosa persetosa</i> Rolfe	L:IV/6a:29 (ERS-4550-6578 (6607))
<i>Rosa phoenicia</i> Boiss.	W:Syn1:12 (ERS-10056-13281 (14585))
<i>Rosa pisocarpa</i> A. Gray	H:146/12:2 (ERS-4516-212 (212)) W:Prom:4 (ERS-4516-9551 (9635))-in Prüfung

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa pisocarpa</i> A. Gray × <i>Rosa rugosa</i> Thunb. (Lens, L.)	G:203/2:13 (ERS-4327-8723 (8787)) G:216a/1:8 (ERS-4327-8532 (8596))
<i>Rosa pyrifera</i> Rydb.	H:150/2:15 (ERS-8959-295 (295))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt.	H:150/4:15 (ERS-4636-268 (268)) H:150/5:2 (ERS-4636-269 (269)) H:150/5:3 (ERS-4636- 7908 (7966))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. var. <i>forrestii</i> (Focke) Brumme et Gladis	H:150/3:13 (ERS-9989-12555 (14458)) P:EB:27 (ERS-9989-13262 (14566))
<i>Rosa roxburghii</i> Tratt. var. <i>hirtula</i> (Reg.) Rehd. et Wils.	H:150/5:1 (ERS-213-12535 (14438))
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	H:145/1:13 (ERS-4353-117 (11955)) H:150/2:2 (ERS-4353-283 (283)) L:IV/6a:7 (ERS-4353- 6566 (6596)) M:Mo/3:8 (ERS-4353-7144 (7198)) W:Can3:10 (ERS-4353-10956 (11081)) W:Can7:1 (ERS-4353-9566 (9651))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>dimorphacantha</i> (Mart.) Brumme et Gladis	D:128/2:7 (ERS-6318-6102 (6125)) L:IV/6b:29 (ERS-6318-6605 (6634))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>dimorphacanthoides</i> (R. Keller) Brumme et Gladis	H:133/1:5 (ERS-4661-82 (8)) H:133/1:6 (ERS- 4661-7871 (7929)) H:145a/2:3 (ERS-4661-7900 (7958))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>glabriuscula</i> (Peterm.) Brumme et Gladis	G:203/2:9 (ERS-2382-8719 (8783))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>gremlii</i> (Christ) Christ	H:145/1:14 (ERS-10004-12540 (14443))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. var. <i>jenensis</i> (M. Schulze) Christ	L:IV/7b:8 (ERS-10039-13396 (14711))
<i>Rosa rubiginosa</i> L. × <i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill.	D:126/1:8 (ERS-4445-327 (327))
<i>Rosa rubus</i> Lév. et Van.	D:127/1:3 (ERS-4451-343 (11555))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>crispata</i> Brumme et Gladis 'Crispata'	G:203/4:9 (ERS-9545-12390 (11834)) G:203/5:1 (ERS-9545-12391 (11845))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>rugosa</i>	G:203/2:17 (ERS-4329-8727 (8791)) H:146/16:5 (ERS-4329-233 (233))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>rugosa</i> f. <i>alba</i> W. Robins.	G:203/1:18 (ERS-4323-8687 (8751))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. var. <i>rugosa</i> f. <i>rugosa</i>	G:203/1:14 (ERS-290-8683 (8747)) G:203/2:1 (ERS-290-8712 (8776)) G:203/3:2 (ERS-290- 8730 (8794)) S:SoG18:3 (ERS-290-9236 (9316))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa acicularis</i> Lindl.	G:203/3:16 (ERS-6421-8743 (8807))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa adenocarpa</i> Greene	G:203/3:13 (ERS-4331-8740 (8804))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa californica</i> Cham. et Schlechtld.	G:203/3:8 (ERS-4292-10952 (11077)) G:203/4:8 (ERS-4292-8766 (8830))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa gallica</i> L.	W:Cin2:6 (ERS-4541-7713 (7773))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa nutkana</i> C. Presl var. <i>nutkana</i>	G:203/4:19 (ERS-5579-11698 (11844))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa pendulina</i> L.	G:203/4:6 (ERS-4475-8764 (8828))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa roxburghii</i> Tratt. × <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	G:203/2:12 (ERS-5965-8722 (8786))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa</i> sp.	H:146/7:4 (ERS-7052-193 (193)) H:150/4:1 (ERS-7052-2018 (2018)) I:I/11a:20 (ERS-7052- 12258 (12458))
<i>Rosa rugosa</i> Thunb. × <i>Rosa virginiana</i> Herrm.	G:203/2:31 (ERS-6425-11688 (11833))
<i>Rosa saturata</i> Baker	H:146/9:1 (ERS-4499-199 (199))
<i>Rosa sempervirens</i> L.	D:128/1:2 (ERS-9565-10713 (14843)) W:Syn2:19 (ERS-9565-576 (14842))
<i>Rosa sempervirens</i> 'hort.'	W:Syn2:1 (ERS-381-10931 (11058))
<i>Rosa sempervirens</i> L. × <i>Rosa</i> sp.	D:126/1:4 (ERS-4444-325 (325))
<i>Rosa sempervirens</i> L. × <i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L.	D:126/1:3 (ERS-6886-322 (322))-in Prüfung Blüte einfach!

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa serafinii</i> Viv.	D:69:2 (ERS-303-342 (342)) T:DG/11a:1 (ERS-303-11955 (12141)) W:Prom:10 (ERS-303-9555 (9639))
<i>Rosa sertata</i> Rolfe	G:226/1:1 (ERS-6-11762 (11915)) H:150/3:1 (ERS-6-271 (271))
<i>Rosa setigera</i> Michx.	S:SoGZ:18 (ERS-46-10753 (10869)) W:Syn2:2 (ERS-46-7736 (7796))
<i>Rosa setigera</i> Michx. var. <i>serena</i> Palm. et Steyerm.	B:StP:15 (ERS-1386-11420 (15900)) B:StP:16 (ERS-1386-11420 (15901)) D:128/1:3 (ERS-1386-11420 (11562)) S:SoGZ:19 (ERS-1386-10754 (10870))
<i>Rosa setipoda</i> Hemsl. et Wils.	H:146/4:1 (ERS-4556-181 (181))
<i>Rosa sherardii</i> Davies	H:147/1:2 (ERS-8338-140 (140)) H:147/1:3 (ERS-8338-139 (139)) W:Can4:6 (ERS-8338-9539 (9622)) W:Can5:10 (ERS-8338-9754 (9846)) W:Prom1:27 (ERS-8338-518 (518)) W:Prom1:34 (ERS-8338-519 (519))
<i>Rosa sherardii</i> Davies var. <i>stenophylla</i> (R. Keller) Brumme et Gladis	H:134/2:20 (ERS-9124-103 (103))
<i>Rosa sherardii</i> Davies x <i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>pubescens</i> (K. Koch) R. Keller	H:146/1:8 (ERS-6315-10618 (10731)) H:146/2:2 (ERS-6315-4801 (4816)) M:Mo/3:16 (ERS-6315-7152 (7206))-in Prüfung
<i>Rosa sicula</i> Tratt.	W:Prom:9 (ERS-8780-9554 (9638))
<i>Rosa sicula</i> Tratt. var. <i>veridica</i> Burnat et Gremli	G:203/1:39 (ERS-4320-8709 (8773)) L:IV/7b:6 (ERS-4320-9459 (9538))
<i>Rosa sinowilsonii</i> Hemsl.	D:131 Sumpf:2 (ERS-4447-10756 (10874)) D:131 Sumpf:3 (ERS-4447-350 (350))
<i>Rosa slancensis</i> Panc.	H:145a/1:4 (ERS-4478-135 (135))
<i>Rosa soulieana</i> Crép.	D:127/2:10 (ERS-45-10712 (10828))
<i>Rosa</i> sp. (= unbestimmte Spezies)	B:46/1:4 (ERS-9-4377 (4391)) C:118/2:4 (ERS-9-9372 (9452)) D:126/1:7 (ERS-9-326 (326)) G:213a:5 (ERS-9-2010 (2010)) G:226/3:1 (ERS-9-11018 (11146)) G:226/3:2 (ERS-9-4805 (4820)) H:133/3:5 (ERS-9-9653 (9736)) H:145/1:11 (ERS-9-11798 (11953)) H:145/2:13 (ERS-9-11799 (11960)) H:146/11:5 (ERS-9-13146 (13145)) H:146/11:7 (ERS-9-11803 (11971)) H:146/16:8 (ERS-9-234 (234)) H:146/17:6 (ERS-9-242 (242)) H:146/17:10 (ERS-9-9616 (9700)) H:146/17:12 (ERS-9-9617 (9701)) H:146/3:6 (ERS-9-180 (180)) H:146/5:5 (ERS-9-187 (187)) H:147/1:10 (ERS-9-147 (147)) H:147/1:11 (ERS-9-148 (148)) H:147/1:28 (ERS-9-11805 (11980)) H:150/1:12 (ERS-9-304 (304)) H:150/3:9 (ERS-9-9635 (9718)) H:150/4:2 (ERS-9-257 (25)) H:150/4:14 (ERS-9-267 (267)) J:II/15:4 (ERS-9-9422 (9502)) L:IV/6a:21 (ERS-9-9744 (9836)) L:IV/6b:14 (ERS-9-6593 (6622)) L:IV/6b:25 (ERS-9-6601 (6630)) L:IV/7a:24 (ERS-9-9592 (9676)) N:Gew. H.:13 (ERS-9-13994 (15471)) W:Can3:8 (ERS-9-7912 (7970)) W:Can5:7 (ERS-9-9534 (9618)) W:Can5:8 (ERS-9-9532 (9616)) W:Can5:14 (ERS-9-13629 (14987)) W:Cin3:7 (ERS-9-9496 (9578)) W:Cin3:12 (ERS-9-9499 (9581)) W:Prom2:20 (ERS-9-616 (616))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa spaldingii</i> Crép.	E:143a:1 (ERS-6239-131 (131)) H:149:3 (ERS-6239-4070 (4080)) W:Cin 1:2 (ERS-6239-9758 (9850))
<i>Rosa spinosissima</i> L.	N:Zaun 2a:11 (ERS-6353-14403 (16144)) W:Prom1:12 (ERS-6353-504 (504)) W:Prom2:4 (ERS-6353-610 (610))
<i>Rosa spinosissima</i> L. "Flore variegata"	W:Prom2:8 (ERS-9492-614 (614))
<i>Rosa spinosissima</i> L. "Grandiflora 3 (7-9 Petalen)"	N:Zaun 2a:23 (ERS-9372-12190 (12390))
<i>Rosa spinosissima</i> L. 'Semi Double Blush'	W:Hang/HE:2 (ERS-9371-10030 (10130)) W:Hang/HE:7 (ERS-9371-10032 (10132))
<i>Rosa spinosissima</i> L. subsp. <i>spinosissima</i>	C:112/1:12 (ERS-6359-11791 (11945)) C:112/1:13 (ERS-6359-11792 (11946)) C:112/3:7 (ERS-6359-10721 (10837)) N:Zaun 2a:16 (ERS-6359-12184 (12384))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>altaica</i> (Willd.) Rehd.	C:112/1:4 (ERS-6346-11783 (11937)) G:214:1 (ERS-6346-11783 (15604)) N:Zaun 2a:12 (ERS-6346-12180 (12380))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>altaica-balcana</i> hort.	C:112/3:10 (ERS-6360-10724 (10840)) N:Zaun 2a:14 (ERS-6360-12182 (12382))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>andrewsii</i> Willm. 'Andrewsii'	C:112/1:15 (ERS-6368-11794 (11948))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>chaboissaei</i> (Rouy) Brumme et Gladis	C:112/1:1 (ERS-6355-11780 (11934)) N:Zaun 2a:8 (ERS-6355-12177 (12377))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>diminuta</i> H. Braun 'William IV.'	C:112/1:14 (ERS-187-11793 (11947)) C:112/4:1 (ERS-187-4091 (4101)) H:146/5:6 (ERS-187-188 (188))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>hispida</i> Sims. ex Koehne	C:112/2:1 (ERS-6142-4181 (4192)) N:Zaun 2a:5 (ERS-6142-12176 (12376))-in Prüfung W:Hang/HE:3 (ERS-6142-9912 (10011))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>laevis</i> (Rouy et Camus) C. Vicioso	W:Hang/HE:4 (ERS-6357-10631 (10744))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>latifolia</i> Rouy	C:112/2:2 (ERS-4724-10732 (10848))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>mathonnetii</i> (Crép.) Rouy	C:112/1:10 (ERS-4937-11789 (11943)) C:112/1:11 (ERS-4937-11790 (11944))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>parviflora</i> hort.	C:112/2:3 (ERS-8588-10733 (10849)) N:Zaun 2a:10 (ERS-8588-12179 (12379))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>poterifolia</i> (Bess.) Brumme et Gladis	C:112/3:3 (ERS-7151-10719 (10835))-in Prüfung Blüte einfach
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>pseudo-mathonnetii</i> (Rouy) Brumme et Gladis	C:112/2:4 (ERS-6141-10734 (10850)) N:Zaun 2a:13 (ERS-6141-12181 (12381))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>spinosissima</i>	W:Prom1:29 (ERS-10508-503 (503)) C:112/4:4 (ERS-10508-12393 (11992)) N:Zaun 2a:7 (ERS-10508-12394 (12374))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>subdiminuta</i> H. Braun	N:Zaun 2a:15 (ERS-6362-12183 (12383))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>subspinosa</i> (H. Braun) Brumme et Gladis	H:146/7:5 (ERS-6352-194 (194))
<i>Rosa spinosissima</i> L. var. <i>sulphurea</i> hort. 'Sulphurea'	N:Zaun 2a:19 (ERS-6356-12186 (12386))
<i>Rosa spinosissima</i> L. x <i>Rosa</i> sp.	E:132M:6 (ERS-3222-8013 (8071)) E:132M:8 (ERS-3222-8015 (8073)) H:147/1:12 (ERS-3222-149 (149)) H:149:1 (ERS-3222-4068 (4078)) H:150/2:9 (ERS-3222-289 (289))
<i>Rosa standleyi</i> Rydb.	H:146/10:2 (ERS-4508-204 (11967))-in Prüfung W:Cin2:12 (ERS-4508-8249 (8312))-in Prüfung
<i>Rosa stellata</i> Woot. var. <i>mirifica</i> (Greene) Cockerell	B:46 Spitze:5 (ERS-4223-6178 (6205)) N:Zaun 1a:4 (ERS-4223-8204 (8268))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa stellata</i> Woot. var. <i>mirifica</i> (Greene) Cockerell x <i>Rosa bracteata</i> Wendl. x <i>Rosa nutkana</i> C. Presl (Lens, L.)	G:216a/1:11 (ERS-655-11760 (11913)) M:V/1a:16 (ERS-655-12113 (12312))
<i>Rosa stellata</i> Woot. var. <i>mirifica</i> (Greene) Cockerell x <i>Rosa multibracteata</i> Hemsl. et Wils. 'LLX 8911' (Lens, L.)	M:V/1a:15 (ERS-644-12112 (12311))
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	H:133/3:4 (ERS-8509-86 (86)) H:133/3:6 (ERS-8509-9654 (9737)) W:Prom1:2 (ERS-8509-507 (507))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk.	H:133/1:9 (ERS-6394-9642 (9725)) H:133/2:12 (ERS-6394-88 (88)) H:134/1:3 (ERS-6394-93 (93)) H:134/2:1 (ERS-6394-7887 (7945)) H:150/5:4 (ERS-6394-270 (270)) W:Can7:4 (ERS-6394-9526 (9610)) W:Prom1:11 (ERS-6394-555 (555))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>acutiformis</i> H. Braun	H:133/1:1 (ERS-4674-13495 (14808))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ.) Vuk. var. <i>adenophora</i> R. Keller	H:149:8 (ERS-6325-307 (307))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>denticulata</i> R. Keller	H:134/1:26 (ERS-6330-9662 (9745)) H:134/3:15 (ERS-6330-9679 (9762)) H:148/1:3 (ERS-6330-245 (245)) L:IV/6a:4 (ERS-6330-6563 (6593)) L:IV/6a:19 (ERS-6330-6572 (6601)) W:Can2:12 (ERS-6330-7772 (7831))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>puberula</i> R. Keller	H:134/2:21 (ERS-6328-105 (14849)) H:134/4:7 (ERS-6328-12580 (14848))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcanina</i> f. <i>eristyla</i> R. Keller	H:148/1:4 (ERS-5571-246 (246)) H:148/1:11 (ERS-5571-251 (11987)) H:148/2:7 (ERS-5571-8567 (8631)) W:Can1:10 (ERS-5571-10603 (10715)) W:Can7:6 (ERS-5571-9528 (9612))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcanina</i> f. <i>mitigata</i> (Scheutz) Brumme et Gladis	H:148/2:3 (ERS-4579-255 (255))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcanina</i> f. <i>sandbergeri</i> (Christ) R. Keller	H:134/1:24 (ERS-8513-8245 (8309)) W:Can7:3 (ERS-8513-9525 (9609))
<i>Rosa subcanina</i> (Christ) Vuk. var. <i>vallis-fagorum</i> Schwertschl.	H:134/2:8 (ERS-6240-7891 (7949)) W:Can2:9 (ERS-6240-8220 (8284))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk.	H:133/2:7 (ERS-5026-7879 (7937)) H:145/1:4 (ERS-5026-111 (111)) H:145/1:7 (ERS-5026-113 (113)) H:145/1:18 (ERS-5026-121 (11959)) H:145/2:12 (ERS-5026-8855 (8919)) L:IV/6b:16 (ERS-5026-10600 (10712)) W:Can1:6 (ERS-5026-8223 (8287)) W:Can2:8 (ERS-5026-9748 (9840)) W:Can7:7 (ERS-5026-9757 (9849)) W:Can7:10 (ERS-5026-9531 (9615)) W:Prom1:3 (ERS-5026-539 (539))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>kmetiana</i> (Borb.) R. Keller	H:148/1:1 (ERS-4577-7904 (7962)) H:148/1:2 (ERS-4577-7905 (7963))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>pycnacantha</i> (Borb.) Brumme et Gladis	H:148/1:12 (ERS-4256-252 (11988)) W:Can4:2 (ERS-4256-7918 (7976))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>scaphusiensis</i> (Christ) Schwertschl.	H:134/3:8 (ERS-4664-9571 (9656)) W:Can4:9 (ERS-4664-9541 (9624))
<i>Rosa subcollina</i> (Christ) Vuk. var. <i>subcollina</i>	H:148/1:14 (ERS-10005-12541 (14444))
<i>Rosa suffulta</i> Greene	G:226a:6 (ERS-4372-11025 (11153)) G:226a:10 (ERS-4372-11030 (11158)) H:146/9:2 (ERS-4372-200 (200)) W:Cin 1:17 (ERS-4372-10929 (11057))
<i>Rosa sweginzowii</i> Koehne	H:150/1:2 (ERS-4726-297 (297))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa sweginzowii</i> Koehne var. <i>macrocarpa</i> hort. 'Macrocarpa'	W:Cin3:10 (ERS-10447-14432 (16184))
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	W:Prom1:14 (ERS-9014-527 (527)) W:Prom1:24 (ERS-9014-530 (530))
<i>Rosa tomentosa</i> Sm. var. <i>cinerascens</i> (Dum.) Crép.	L:IV/6b:19 (ERS-4562-6596 (6625)) W:Can3:12 (ERS-4562-7915 (7973))
<i>Rosa transmorrisonensis</i> Hayata	L:IV/3h:6 (ERS-8815-8960 (9031)) W:Hang/HE:16 (ERS-8815-8960 (15763))
<i>Rosa villosa</i> L.	W:Prom1:7 (ERS-9030-532 (532)) W:Prom1:46 (ERS-9030-531 (14433))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>duplex</i> West. 'Duplex'	H:150/3:8 (ERS-4679-8570 (8634))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>engadinensis</i> Christ	H:146/4:5 (ERS-4493-184 (184)) W:Can3:4 (ERS-4493-7869 (7927))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>recondita</i> (Puget) Christ	H:134/1:22 (ERS-6373-102 (14834)) H:146/17:8 (ERS-6373-9614 (14835)) W:Can3:3 (ERS-6373-7868 (14833))
<i>Rosa villosa</i> L. var. <i>villosa</i>	H:133/2:6 (ERS-4622-14002 (15532)) H:134/1:25 (ERS-4622-106 (14824)) L:IV/6a:12 (ERS-4622-13227 (14822)) M:Mo/3:2 (ERS-4622-7139 (14823)) W:Can5:13 (ERS-4622-9535 (14825))
<i>Rosa villosa</i> L. x <i>Rosa pendulina</i> L. var. <i>longicruris</i> (Christ) R. Keller	H:146/8:1 (ERS-6371-196 (196))
<i>Rosa villosa</i> L. x <i>Rosa rubiginosa</i> L.	H:145/2:14 (ERS-8523-130 (11961)) W:Can3:5 (ERS-8523-7910 (7968))
<i>Rosa villosa</i> L. x <i>Rosa</i> sp.	H:145/1:12 (ERS-9142-116 (11954)) W:Can3:2 (ERS-9142-9752 (9844))
<i>Rosa virginiana</i> Herrm.	C:112/1:8 (ERS-6426-11787 (11941)) G:226/2:2 (ERS-6426-9712 (9799)) L:IV/6b:28 (ERS-6426-6604 (6633)) L:IV/6b:33 (ERS-6426-7824 (7883)) W:Cin4:3 (ERS-6426-9502 (9584))
<i>Rosa wardii</i> Mulligan f. <i>culta</i> (Mulligan) Krüssm.	H:146/6:2 (ERS-4690-189 (189))-whrschl. falsch
<i>Rosa watsoniana</i> Crép.	J:II/15:35 (ERS-6243-9427 (330))
<i>Rosa webbiana</i> Wall. ex Royle	H:150/3:2 (ERS-238-272 (272))
<i>Rosa wichurana</i> Crép.	D:128/1:4 (ERS-4453-11421 (11563)) S:SoG18:5 (ERS-4453-9238 (9318))
<i>Rosa wichurana</i> Crép. x <i>Rosa brunonii</i> Lindl. 'LLX 8959' (Lens, L.)	B:7/1:26 (ERS-1004-5961 (5984))
<i>Rosa wichurana</i> Crép. x <i>Rosa chinensis</i> Jacq.	D:125:3 (ERS-4205-312 (312)) D:128/2:5 (ERS-4205-9584 (9668)) W:Syn2:12 (ERS-4205-9765 (9857))
<i>Rosa willmottiae</i> Hemsl. var. <i>glandulifera</i> T.T. Yu et T.C. Ku	H:150/2:13 (ERS-8828-293 (293))
<i>Rosa woodsii</i> Lindl. var. <i>ultramontana</i> (S. Wats.) Jeps.	H:148/2:1 (ERS-8783-253 (253)) H:148/2:2 (ERS-8783-254 (254)) W:Prom:5 (ERS-8783-9557 (9641))
<i>Rosa woodsii</i> Lindl. x <i>Rosa</i> sp.	H:150/2:8 (ERS-10045-288 (288))
<i>Rosa</i> x <i>acantha</i> Waitz	B:45/a:1 (ERS-207-11205 (11335)) G:203/4:14 (ERS-207-11693 (11839)) G:203/4:17 (ERS-207-11696 (11842))
<i>Rosa</i> x <i>alba</i> L.	C:82:4 (ERS-6158-4 (9650)) H:134/2:3 (ERS-6158-94 (94)) H:134/2:19 (ERS-6158-104 (104)) L:IV/6a:1 (ERS-6158-6559 (6589)) M:Mo/3:13 (ERS-6158-7149 (7203)) W:Can6:5 (ERS-6158-8232 (8296)) W:Prom:13 (ERS-6158-14402 (16143)) W:Prom:17 (ERS-6158-9561 (9645)) W:Prom1:1 (ERS-6158-525 (525)) W:Prom2:41 (ERS-6158-12532 (14435))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>friedlaenderiana</i> (Bess.) R. Keller	W:Prom:16 (ERS-6242-9564 (9648))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>incarnata</i> (Mill.) West. 'Maiden's Blush'	B:48:15 (ERS-4928-15 (15)) B:StP:3 (ERS-4928-14315 (15889)) C:82:1 (ERS-4928-1 (9093)) C:82:3 (ERS-4928-3 (9095)) C:82:5 (ERS-4928-5 (9096)) C:82:6 (ERS-4928-6 (9097)) C:82:7 (ERS-4928-7 (9098)) C:84:1 (ERS-4928-4484 (4498)) G:215:9 (ERS-4928-32 (11884))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>maxima</i> hort. 'Maxima'	B:StP:2 (ERS-7546-47 (15886)) I:I/14b:11 (ERS-7546-47 (5772)) I:I/14b:15 (ERS-7546-48 (9830)) W:Prom:19 (ERS-7546-9562 (9646))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>sempilena</i> hort. 'Semplena'	B:48:7 (ERS-3217-9 (9795)) B:48:11 (ERS-3217-13 (9796)) B:StP:4 (ERS-3217-13303 (15887)) B:StP:5 (ERS-3217-13303 (15888)) C:82:2 (ERS-3217-2 (9094)) H:134/1:29 (ERS-3217-8562 (8626)) H:134/4:6 (ERS-3217-9684 (9767)) H:134/4:8 (ERS-3217-8562 (14321)) I:I/14b:1 (ERS-3217-44 (9794)) L:IV/6a:13 (ERS-3217-6570 (6599))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>suaveolens</i> (Dieck) Rehd. 'Suaveolens'	L:IV/2e:3 (ERS-94-9908 (10007))
<i>Rosa</i> × <i>alba</i> L. var. <i>vineticola</i> (H. Braun) comb. prov.	W:Prom:18 (ERS-7066-9565 (9649))
<i>Rosa</i> × <i>arnoldiana</i> Sarg. 'Arnold'	G:203/1:17 (ERS-4322-8686 (8750))-in Prüfung Blüte einfach
<i>Rosa</i> × <i>aschersoniana</i> Graebn. 'Aschersoniana' (Zabel um 1880)	W:Cin3:1 (ERS-8777-9491 (9573))
<i>Rosa</i> × <i>barbierana</i> Rehd.	B:52:3 (ERS-4121-10614 (10727)) D:125:8 (ERS-4121-318 (318)) D:126/2:8 (ERS-4121-337 (337)) D:128/1:5 (ERS-4121-11422 (11564)) D:129/1:2 (ERS-4121-9580 (9664)) S:SoGZ:9 (ERS-4121-10744 (10860)) S:SoGZ:10 (ERS-4121-10745 (10861)) S:SoGZ:14 (ERS-4121-10749 (10865)) S:SoGZ:15 (ERS-4121-10750 (10866)) W:Syn2:16 (ERS-4121-9515 (9599))
<i>Rosa</i> × <i>barbierana</i> Rehd. × <i>Rosa</i> sp.	D:126/1:10 (ERS-4446-329 (329)) W:Syn1:9 (ERS-4446-9518 (9602))
<i>Rosa</i> × <i>borboniana</i> Desp.	B:27:11 (ERS-291-6617 (6647))-in Prüfung C:114:1 (ERS-291-4105 (4115)) E:143/1:22 (ERS-291-11456 (11599))-in Prüfung L:IV/4b:10 (ERS-291-10677 (10790))-in Prüfung L:IV/4e:11 (ERS-291-12009 (12198))-in Prüfung
<i>Rosa</i> × <i>calocarpa</i> (André) Willm.	G:203/3:10 (ERS-4332-8737 (8801))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L.	L:IV/4d:10 (ERS-9090-10682 (10795)) S:SoG7:2 (ERS-9090-12556 (14459)) W:Prom2:19 (ERS-9090-579 (579))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>alba</i> hort.	L:IV/2a:20 (ERS-6896-361 (361))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>bullata</i> hort. 'Bullata'	C:118/3:3 (ERS-9263-9832 (9927))-blüht nach Damaszener L:IV/7b:22 (ERS-9263-9942 (10042))-blüht nach Damaszener
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>cristata</i> Prevost 'Cristata'	B:27:3 (ERS-3221-6611 (6641)) C:117/6:1 (ERS-3221-5859 (5882)) C:118/3:5 (ERS-3221-10551 (10663))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>major</i> hort. 'Major'	C:118/1:13 (ERS-667-9737 (9828)) C:118/2:1 (ERS-667-9370 (9450)) C:118/5:4 (ERS-667-10933 (11060)) E:143/2:6 (ERS-667-9849 (9944)) G:216/2:8 (ERS-667-6752 (6798)) L:IV/2b:20 (ERS-667-385 (385)) L:IV/7a:27 (ERS-667-12404 (12296)) L:IV/7b:24 (ERS-667-9943 (10043)) W:Prom2:15 (ERS-667-583 (583))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>minor</i> hort. 'Petite de Hollande'	L:IV/7a:29 (ERS-2679-12101 (12298)) N:Zaun 3a:2 (ERS-2679-9738 (9829))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. 'Muscosa'	C:117/2:13 (ERS-2419-5093 (5111)) C:117/7:1 (ERS-2419-5642 (5661)) G:216/1:17 (ERS-2419-9869 (9964)) K:III/19b:7 (ERS-2419-442 (442)) L:IV/7b:27 (ERS-2419-12405 (12301)) S:SoG7:4 (ERS-2419-9216 (9296))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>albo-muscosa</i> (Willm.) Brumme et Gladis 'Muscosa Alba'	L:IV/7a:30 (ERS-9752-12102 (12299))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>rosea-plena</i> hort.	C:117/4:5 (ERS-6889-5094 (5112)) L:IV/4g:15 (ERS-6889-10295 (10404))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>muscosa</i> (Mill.) Ser. f. <i>simplex</i> (Andr.) Brumme et Gladis (unbekannt vor 1807)	C:117/8:5 (ERS-10365-14198 (15767)) O:Ok 11-3:33 (ERS-10365-14192 (15754))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Ehrh.) Rehd. 'Parvifolia'	C:111:9 (ERS-6894-9830 (9925)) L:IV/2b:3 (ERS-6894-9480 (9559))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>pomponia</i> (DC.) Lindl. 'De Meaux'	C:118/1:12 (ERS-3985-9831 (9926)) W:Prom2:25 (ERS-3985-580 (580))
<i>Rosa</i> × <i>centifolia</i> L. var. <i>variegata</i> hort.	C:118/3:10 (ERS-7190-5636 (5655)) E:143/2:1 (ERS-7190-5283 (5302))
<i>Rosa</i> × cf. <i>damascena</i> Mill.	C:118/1:2 (ERS-8352-9730 (9821)) E:144/3:2 (ERS-8352-10339 (10450))
<i>Rosa</i> × cf. <i>damascena</i> Mill. 'Sämling v. Metz'	E:144/2:8 (ERS-5619-10336 (10447))
<i>Rosa</i> × cf. <i>harisonii</i> Rivers	C:112/1:16 (ERS-9570-11795 (11949))
<i>Rosa</i> × cf. <i>warleyensis</i> Willm.	G:203/1:11 (ERS-7092-8680 (8744)) L:IV/7b:3 (ERS-7092-9456 (9535))
<i>Rosa</i> × <i>coryana</i> Hurst 'Coryana'	H:146/5:2 (ERS-5015-185 (185)) L:IV/6a:37 (ERS-5015-6585 (6614))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i>	E:144/2:7 (ERS-4927-56 (16087)) L:IV/2e:9 (ERS-4927-56 (56))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i> f. <i>damascena</i>	E:144/3:6 (ERS-8891-237 (237))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i> f. <i>trigintipetala</i> (Dieck) R. Keller ex Aschers. et Graebn.	C:111:10 (ERS-7198-8885 (8950)) G:225:10 (ERS-7198-5114 (5132))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>damascena</i> f. <i>versicolor</i> (West) Brumme et Gladis 'York & Lancaster'	C:83einzel:2 (ERS-188-3867 (3877)) I:I/14e:12 (ERS-188-5823 (5846)) T:DG/8a:10 (ERS-188-11920 (12106))
<i>Rosa</i> × <i>damascena</i> Mill. var. <i>semperflorens</i> (Loisel. et Michel) Rowley	S:SoG6:4 (ERS-8746-10080 (10181))
<i>Rosa</i> × <i>dupontii</i> Déségl.	D:126/2:4 (ERS-2368-333 (333)) G:225:1 (ERS-2368-9905 (10004))
<i>Rosa</i> × <i>engelmannii</i> S. Wats.	L:IV/6a:31 (ERS-6424-6580 (6609))-in Prüfung

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa</i> × <i>francofurtana</i> Muenchh. 'Tapetenrose'	B:48:14 (ERS-4361-17 (9099)) G:216/1:9 (ERS-4361-8903 (8968)) H:147/1:22 (ERS-4361-159 (11975)) H:147/1:23 (ERS-4361-9620 (159)) L:IV/7a:22 (ERS-4361-11013 (11140)) W:Cin2:10 (ERS-4361-8247 (8310))
<i>Rosa</i> × <i>harisonii</i> Rivers	C:112/3:5 (ERS-4293-10736 (10852)) F:171/3:5 (ERS-4293-8922 (8987)) H:146/8:5 (ERS-4293-198 (198)) H:146/9:6 (ERS-4293-203 (11965)) H:150/1:14 (ERS-4293-305 (305))
<i>Rosa</i> × <i>harisonii</i> Rivers "Double Yellow"	W:Prom2:35 (ERS-9516-612 (612))
<i>Rosa</i> × <i>harisonii</i> Rivers var. <i>vorbergii</i> (Graebn.) Rehd. 'Vorbergii' (vor 1902)	H:146/10:3 (ERS-7045-4067 (4077)) H:146/10:4 (ERS-7045-205 (11968))
<i>Rosa</i> × <i>hibernica</i> Templeton	C:112/2:7 (ERS-6402-12392 (11950)) C:112/4:5 (ERS-6402-13270 (14574)) H:150/3:10 (ERS-6402-278 (278)) N:Zaun 2a:2 (ERS-6402-10025 (10125))
<i>Rosa</i> × <i>highdownensis</i> Hillier 'Highdownensis' (Stern, Sir Frederich 1928)	H:146/14:1 (ERS-4523-221 (221)) H:146/15:2 (ERS-4523-226 (226)) L:IV/6a:30 (ERS-4523-6579 (6608)) W:Cin 1:9 (ERS-4523-9760 (9852))
<i>Rosa</i> × <i>involuta</i> Sm. var. <i>paichei</i> (R. Keller) comb. prov.	H:147/1:26 (ERS-6337-161 (11978))
<i>Rosa</i> × <i>iwara</i> Sieb.	H:148/1:5 (ERS-4120-247 (24)) W:Syn2:7 (ERS-4120-700 (9595))
<i>Rosa</i> × <i>jacksonii</i> Willm. (Dawson, J. vor 1897)	D:125:9 (ERS-7039-4056 (4066)) S:SoG18:1 (ERS-7039-9234 (9314)) W:Syn1:1 (ERS-7039-7714 (7774))
<i>Rosa</i> × <i>koehneana</i> Rehd.	H:146/16:1 (ERS-4531-230 (23))
<i>Rosa</i> × <i>l'heritieranea</i> Thory	C:90:2 (ERS-4486-9633 (9716)) H:146/1:2 (ERS-4486-166 (166)) H:146/2:3 (ERS-4486-9604 (9689)) H:146/3:4 (ERS-4486-9605 (9690)) H:146/4:2 (ERS-4486-4064 (4074)) W:Cin2:1 (ERS-4486-7708 (7768))
<i>Rosa</i> × <i>mariae-graebnerae</i> Asch. et Graebn.	H:150/2:1 (ERS-1436-282 (282)) H:150/3:3 (ERS-1436-273 (273)) L:IV/6b:35 (ERS-1436-10964 (11089))
<i>Rosa</i> × <i>micranthosepium</i> hort. (Lens, L.)	l:l/14a:8 (ERS-8410-7585 (7645)) M:Mo/3:19 (ERS-8410-7155 (7209))
<i>Rosa</i> × <i>micrugosa</i> Henkel	B:52:4 (ERS-164-5884 (5907)) C:96:2 (ERS-164-3916 (3926)) H:147/1:32 (ERS-164-9625 (9708)) H:147/1:33 (ERS-164-10112 (10215))
<i>Rosa</i> × <i>micrugosa</i> Henkel var. <i>alba</i> hort.	G:203/2:19 (ERS-6113-11676 (11821)) G:203/3:4 (ERS-6113-8732 (8796))
<i>Rosa</i> × <i>odorata</i> (Andr.) Sweet 'Hume's Blush Tea-scented China'	N:Gew. H.:11 (ERS-423-13693 (15079)) P:EB:1 (ERS-423-14327 (15972)) S:GH innen:3 (ERS-423-12260 (12460)) S:GH innen:17 (ERS-423-13255 (14559)) S:SoG12:2 (ERS-423-13255 (14997))
<i>Rosa</i> × <i>paulii</i> Rehd. var. <i>paulii</i> 'Paulii' (Paul, G. vor 1903)	G:203/3:1 (ERS-5486-8729 (8793)) G:203/4:11 (ERS-5486-11690 (11836))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng.	L:IV/6a:20 (ERS-4278-6573 (6602)) M:Mo/3:18 (ERS-4278-7154 (7208)) W:Prom:11 (ERS-4278-10620 (10733)) W:Syn1:5 (ERS-4278-7734 (7794)) W:Syn1:6 (ERS-4278-7735 (7795))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>affabilis</i> (Vuk.) R. Keller	D:129/1:6 (ERS-4964-9587 (9671))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>hibrida</i> (Schleicher) R. Keller	I:l/14b:8 (ERS-5250-6098 (6121))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>hispidior</i> Schwertschl.	D:120/1:5 (ERS-4954-4187 (4198)) D:120/3:6 (ERS-4954-9590 (9674))
<i>Rosa</i> × <i>polliniana</i> Spreng. f. <i>wiedermannii</i> (H. Braun) R. Keller	D:120/3:8 (ERS-7132-4707 (4722))
<i>Rosa</i> × <i>pseudoscabriuscula</i> (R. Keller) Henker et G. Schulze	H:145/2:10 (ERS-1135-128 (128)) W:Can3:11 (ERS-1135-7914 (7972)) W:Prom1:5 (ERS- 1135-529 (529)) W:Prom1:8 (ERS-1135-528 (528))
<i>Rosa</i> × <i>pteragonis</i> Krause f. <i>cantabrigensis</i> (Weaver) Rowley	H:150/4:8 (ERS-4632-262 (262))
<i>Rosa</i> × <i>pteragonis</i> Krause f. <i>pteragonis</i>	H:146/17:5 (ERS-8982-241 (241))
<i>Rosa</i> × <i>pteragonis</i> Krause × <i>Rosa hugonis</i> Hemsl. (Lens, L.)	G:216a/1:9 (ERS-4185-11758 (11911)) N:Zaun 2a:22 (ERS-4185-12189 (12389))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit.	C:112/2:5 (ERS-7042-10735 (10851)) C:112/2:6 (ERS-7042-10730 (10846)) H:146/5:4 (ERS- 7042-10113 (10216)) H:146/7:1 (ERS-7042-192 (192)) H:147/1:21 (ERS-7042-158 (11974)) N:Zaun 1a:9 (ERS-7042-10731 (10847)) N:Zaun 2a:3 (ERS-7042-10026 (10126)) W:Hang/HE:11 (ERS-7042-10114 (10217))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>kelleri</i> Rebholz	D:130:3 (ERS-6367-4804 (4819))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller	C:112/3:4 (ERS-3246-10720 (10836)) D:130:4 (ERS-3246-4184 (4195)) N:Zaun 1a:14 (ERS- 3246-4184 (16113))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller f. <i>inermis</i> Rouy	H:147/2:1 (ERS-10182-13586 (14944))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller f. <i>ozanonii</i> (Déségl.) R. Keller	C:112/3:11 (ERS-7152-10725 (10841)) W:Cin3:3 (ERS-7152-9492 (9574))
<i>Rosa</i> × <i>reversa</i> Waldst. et Kit. var. <i>pendula</i> (Christ) R. Keller f. <i>rudis</i> R. Keller	D:130:2 (ERS-6365-2118 (2119)) D:130:5 (ERS-6365-4803 (4818))
<i>Rosa</i> × <i>richardii</i> Rehd.	J:II/11a1:21 (ERS-92-9884 (9982)) L:IV/2a:22 (ERS-92-10764 (10884)) L:IV/2b:18 (ERS-92-40 (9088)) L:IV/3:12 (ERS-92-413 (413))-ex <i>Freya</i>
<i>Rosa</i> × <i>rubrosa</i> Prest. 'Carmenetta' (Preston; Agriculture Canada 1923)	H:150/3:12 (ERS-4625-280 (280))
<i>Rosa</i> × <i>rugotida</i> Darthuis	E:132M:10 (ERS-393-2178 (2179)) G:203/1:20 (ERS-393-8689 (8753)) H:146/12:1 (ERS-393- 211 (211))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>collocata</i> (Kupc.) R. Keller	W:Can2:13 (ERS-6335-7773 (7832))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>intermedia</i> Schmidely f. <i>dolichocarpa</i> Rouy	H:146/1:10 (ERS-6420-171 (171))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>intermedia</i> Schmidely f. <i>latifolia</i> R. Keller	H:146/1:7 (ERS-4573-170 (170)) L:IV/6a:35 (ERS-4573-6584 (6613))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>maukschii</i> (Kit.) R. Keller	H:146/17:13 (ERS-4522-9618 (9702)) H:146/6:4 (ERS-4522-9606 (9691))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>perrieri</i> (Song. ex Déségl.) Christ	G:223:3 (ERS-9532-10613 (10726))
<i>Rosa</i> × <i>salaevensis</i> Rap. var. <i>salaevensis</i>	H:146/13:1 (ERS-5090-214 (214)) H:149:11 (ERS-5090-9692 (9776))
<i>Rosa</i> × <i>scharnkeana</i> Graebn.	G:214:8 (ERS-4146-9631 (9714))

Botanischer Name	Bereich:Gruppe/Reihe:Position (Sammlungskürzel-RosenID-Pflz.Nr. (Pflz.ID))
<i>Rosa</i> × <i>spaethiana</i> Graebn.	C:95:1 (ERS-4518-9725 (9812)) H:146/12:5 (ERS-4518-10986 (11112)) H:146/9:5 (ERS-4518-202 (11964))
<i>Rosa</i> × <i>taeckholmii</i> Hurst 'Taeckholmii'	G:226a:11 (ERS-9164-11031 (11159))
<i>Rosa</i> × <i>terebinthinacea</i> Bess.	H:134/3:4 (ERS-6338-9569 (9654)) W:Can4:5 (ERS-6338-9538 (9621))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt.	B:StP:6 (ERS-8511-9563 (15894)) H:134/1:7 (ERS-8511-95 (95)) H:134/1:16 (ERS-8511-99 (99)) W:Can6:11 (ERS-8511-8238 (8302)) W:Prom:20 (ERS-8511-9563 (9647))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt. var. <i>macrantha</i> (Desp.) Rehd. f. <i>jenensis</i> R. Keller	D:129/2:2 (ERS-6260-4808 (4823)) l:l/14e:1 (ERS-6260-2020 (2020))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt. var. <i>waitziana</i>	W:Prom:15 (ERS-6413-9560 (9644))
<i>Rosa</i> × <i>waitziana</i> Tratt. var. <i>waitziana</i> f. <i>aunieri</i> (Cariot) R. Keller	W:Syn2:4 (ERS-5572-9510 (9592))
<i>Rosa</i> × <i>warleyensis</i> Willm.	H:145/2:1 (ERS-4514-14015 (15547)) H:146/11:4 (ERS-4514-210 (210))
<i>Rosa</i> × <i>wintoniensis</i> Hillier	H:146/4:3 (ERS-4492-182 (182)) H:150/3:4 (ERS-4492-274 (274)) W:Cin 1:7 (ERS-4492-9191 (9270))
<i>Rosa</i> × <i>zalana</i> Wiesb.	H:150/3:11 (ERS-4624-279 (279))
<i>Rosa</i> <i>xanthina</i> Lindl. var. <i>allardii</i> hort. 'Allard'	L:IV/2c:33 (ERS-8609-8613 (8677))
<i>Rosa</i> <i>xanthina</i> Lindl. var. <i>xanthina</i> f. <i>spontanea</i> Rehd.	C:112/1:5 (ERS-4722-11784 (11938)) C:84:5 (ERS-4722-9362 (9442)) L:IV/2c:31 (ERS-4722-9903 (10002)) N:Zaun 1a:13 (ERS-4722-8210 (8274))
À Feuilles de Chanvre (Flobert 1810) = <i>R.</i> × <i>alba</i> L. var. <i>cymbaefolia</i> (Redouté) H. Braun	l:l/14b:13 (ERS-8-45 (5773))